

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.


**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

24.03.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5767.22, 5768.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 5767 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.03.2022 11:20; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 24 порции  
Проба № 5768 - Суп из овощей, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.03.2022 11:20; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 24 порции
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Компания Профи-Групп", МАОУ "СОШ № 82" г. Перми **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1 **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Компания Профи-Групп", МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** Проба № 5767 - 15.03.2022 11:30, Проба № 5768 - 16.03.2022 11:35  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.03.2022 13:40
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00423-Рам./22 от 26.01.2022 Заявление(заявка) № 241-ЦА от 17.01.2022 г.; план отбора № 274 от 11.03.2022 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептуры №№ 492, 114)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.22.5767; 6.22.5768

Протокол(ы) № 5767.22, 5768.22 распечатан 24 марта 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов", ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella", ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1, ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 5767 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.03.2022 15:00 дата выдачи результата 21.03.2022 16:29					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 5768 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.03.2022 15:05 дата выдачи результата 18.03.2022 15:52					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
2	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования): Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов. Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола

Протокол(ы) № 5767.22, 5768.22 распечатан 24 марта 2022 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь.

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  Шеглова Е.А.  
Подпись



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5767.22, 5768.22 Э**

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 5767.22, 5768.22 от 24 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 5767 - компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.03.2022 11:20; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 24 порции

Проба № 5768 - Суп из овощей, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 15.03.2022 11:20; срок годности: по тех. карте; номер партии: 1; объем партии: 24 порции

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Компания Профи-Групп", MAOY "COШ № 82" г. Пермь  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1

5. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания Профи-Групп", пищеблок MAOY "COШ № 82" г. Пермь, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1

Проба № 5767 - 15.03.2022 11:30

Проба № 5768 - 16.03.2022 11:35

6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль. Договор № KM00423-Рам./22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 241-ЦА от 17.01.2022

План отбора № 274 от 11.03.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, рецептура № 492, № 114.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Пробы № 5767 "компот из смеси сухофруктов, без видимых загрязнений, без упаковки", № 5768 "Суп из овощей, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене  **Сторожева А. В.**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_

М. В. Савинова

24.03.2022




**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3704.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Компания Профи-Групп", МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 15.03.2022 с 11:55 до 12:05  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.03.2022 13:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00423-Рам./22 от 26.01.2022  
Заявление(заявка) № 241-ЦА от 17.01.2022 план отбора № 274 от 11.03.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем измерений:** -
8. **Код образца (пробы):** п.22.3704
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований " п.10.2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.03.2022 14:40 дата выдачи результата 16.03.2022 16:23						
<b>пищеблок</b>						
3704/1	Смыв с ванны "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
3704/2	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
3704/3	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
3704/4	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
3704/5	Смыв с чаши весов "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.). Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь.

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

 / Шалимова Е.А.  
Подпись




**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3704.22 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п3704.22 от 24 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания Профи-Групп", пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 15.03.2022 с 11:55 до 12:05
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00423-Рам./22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 241-ЦА от 17.01.2022. План отбора № 274 от 11.03.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В отобранных 5-и смывах на пищеблоке МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Сторожева А. В.




**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» /  М. В. Савинова

24.03.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3689.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО "Компания Профи-Групп", МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, пищеблок
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 15.03.2022 с 11:45 до 11:55  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.03.2022 13:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00423-Рам./22 от 26.01.2022  
**Заявление(заявка) № 241-ЦА от 17.01.2022 план отбора № 274 от 11.03.2022 г.**
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.22.3689
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2


**10. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.03.2022 14:30 дата выдачи результата 17.03.2022 08:17						
<b>пищевлок</b>						
3689/1	Смыв с кастрюли "2 блюда"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3689/2	Смыв со столовых приборов	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3689/3	Смыв с доски "ВМ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3689/4	Смыв с ножа "ОВ"	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
3689/5	Смыв с тарелок для 1-го блюда	БГКП	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**


 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700).

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь.

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

 / Щеголева Е.А.  
Подпись



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п3689.22 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п3689.22 от 24 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания Профи-Групп", пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 15.03.2022 с 11:45 до 11:55
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00423-Рам./22 от 26.01.2022, Заявление (заявка) № 241-ЦА от 17.01.2022 План отбора № 274 от 11.03.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В 5-и отобранных смывах с объектов внешней среды на пищеблоке МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены, что соответствует МР 4.2.0220-20.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Сторожева А. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  М. В. Савинова

24.03.2022



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5745.22**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
**Фактический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО "Компания Профи-Групп", МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, вода питьевая из разводящей водопроводной сети на пищеблоке, в горячем цехе
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 15.03.2022 с 11:35 до 11:45  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.03.2022 13:40
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00423-Рам./22 от 26.01.2022  
Заявление(заявка) № 241-ЦА от 17.01.2022 план отбора № 274 от 11.03.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -
8. **Код образца (пробы):** 6.22.5745
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям
10. **НД на методы исследований, подготовку проб:**  
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий.  
Часть 1. Метод мембранной фильтрации  
ГОСТ ISO7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2
11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2021/67013417 от 31.05.2021	30.05.2022

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 5745					
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 15.03.2022 14:30 дата выдачи результата 17.03.2022 16:37					
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	ГОСТ 31955.1-2013
2	Кишечные энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	ГОСТ ISO7899-2-2018
3	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
5	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	-	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

 Шелкова Е.А.  
Подпись



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5745.22 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 5745.22 от 24 марта 2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-Групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Компания Профи-Групп", МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, вода питьевая из разводящей водопроводной сети на пищеблоке в горячем цехе, 15.03.2022 с 11:35 до 11:45
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ00423-Рам./22 от 26.01.2022. Заявление (заявка) № 241-ЦА от 17.01.2022 План отбора № 274 от 11.03.2022
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 5745 "Вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене  Сторожева А. В.