

300

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**  
**Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

25 февраля 2020 г.

Б. Г. Козлов



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4203**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-груп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная питьевая
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе
5. **Условия отбора, доставки**  
Время и дата отбора: 19.02.2020 с 10:00 до 10:10  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Доставлен в ИЛЦ: 19.02.2020 12:30  
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ09085 Д от 25.09.2019  
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** х.6.20.4203

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр LEKI pH2	10-46003	16/33887 от 10.06.2019	09.06.2020
2	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020
3	Спектрометр атомно-абсорбционный GBC Avanta SIGMA	A6762	16/81094 от 18.11.2019	17.11.2020
4	Спектрофотометр UNICO 1201	WP 0807183	16/14101 от 15.03.2019	14.03.2020

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 4203 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:10 дата выдачи результата 25.02.2020 09:44					
1	Запах	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	0,60±0,12	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	9±3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 4203 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:10 дата выдачи результата 25.02.2020 09:44					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,7±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
Код образца (пробы) 4203 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:10 дата выдачи результата 20.02.2020 14:58					
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд.2010 г.)
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 4203 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:15 дата выдачи результата 21.02.2020 08:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.  
Подпись (Ф. И. О.) 25 февраля 2020 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4203 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 4203 от 25 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, из водопроводного крана на пищеблоке в горячем цехе, 19.02.2020 с 10:00 до 10:10
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ09085 Д от 25.09.2019  
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 4203 "Вода холодная питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

25 февраля 2020 г.

Б. Г. Козлов

Документов


**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2031**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 19.02.2020 с 10:30 до 10:40  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.02.2020 12:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ09085-Д от 25.09.2019  
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** 6.20.2031
9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:30 дата выдачи результата 21.02.2020 08:41						
<b>пищеблок</b>						
2031/1	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2031/2	Смыв с тарелок для 2-х блюд	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2031/3	Смыв с черпаков	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2031/4	Смыв с лопатки "ТП"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
2031/5	Смыв с лотков для гарниров	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/ Корелова Т. В.  
Подпись

Ф. И. О.)25.02.2020

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2031 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № п2031 от 25 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, 19.02.2020 с 10:30 до 10:40
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ09085-Д от 25.09.2019  
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В смывах №№ 2031/1 – 2031/5 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

25 февраля 2020 г.

Б. Г. Козлов

МП


**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п2029**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 19.02.2020 с 10:10 до 10:20  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.02.2020 12:30  
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ09085-Д от 25.09.2019  
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"
8. **Код образца (пробы):** п.20.2029

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:20 дата выдачи результата 20.02.2020 14:04						
<b>пищеблок</b>						
2029/1	Смыв с доски "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2029/2	Смыв с ножа "РС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2029/3	Смыв с лопатки "МС"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2029/4	Смыв с лотков "СП"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2029/5	Смыв со стола "СП"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Котыгина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 25.02.2020

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2029 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протокол лабораторных испытаний № п2029 от 25 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 19.02.2020 с 10:10 до 10:20
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ09085-Д от 25.09.2019  
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Смывы №№ 2029/1 – 2029/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,  
Руководитель ИЛЦ

25 февраля 2020 г.

Б. Г. Козлов



ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4217,4224

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 4217 - гарнир - рис отварной, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.02.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций  
Проба № 4224 - котлета из кур, припущенная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.02.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская. 6-157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
5. **Место отбора:** пищеблок MAOY "COШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 19.02.2020 с 10:25 по 10:30  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.02.2020 12:30  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ09085 Д от 25.09.2019  
Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 414, 412)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
10. **Код образца (пробы):** 6.20.4217; 6.20.4224
11. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	Паспорт ЗИ от 14.06.2019	13.06.2020

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 4217 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:15 дата выдачи результата 25.02.2020 16:29					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 4224 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 19.02.2020 13:20 дата выдачи результата 25.02.2020 16:30					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012; ГОСТ Р 52815-2007
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012; ГОСТ Р 52816-2007
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/ Корелова Т. В.

Подпись  
Ф. И. О. 25 февраля 2020 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4217,4224 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№4217,4224 от 25 февраля 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская. 6-157

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**

Проба № 4217 - гарнир - рис отварной, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.02.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций

Проба № 4224 - котлета из кур, припущенная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 19.02.2020 10:15; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 120 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок MAOY "COII № 82" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская. 6-157

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1

5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок MAOY "COII № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1  
19.02.2020 с 10:25 по 10:30

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № KM09085 Д от 25.09.2019

Заявление(заявка) № 6042-ЦА от 24.09.2019

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 414, 412)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 4217 "гарнир - рис отварной, без заправки, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 4224 "котлета из кур, припущенная, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»;

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

5 октября 2020 г.

МИ

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18022

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

3. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная питьевая

4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, из водопроводного крана на пищеблоке, в варочном цехе

5. **Условия отбора, доставки**

**Время и дата отбора:** 23.09.2020 с 10:05 до 10:15

**Ф.И.О., должность:** Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Доставлен в ИЛЦ:** 23.09.2020 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020

Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** б.20.18022

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 18022 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:38 дата выдачи результата 24.09.2020 14:48					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 5 октября 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18022 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 18022 от 5 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-груп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Вода холодная питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, из водопроводного крана на пищеблоке, в варочном цехе, 23.09.2020 с 10:05 до 10:15
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 18022 "Вода холодная питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае», Руководитель ИЛЦ

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

5 октября 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18002, 18003**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"

2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 18002 - гарнир - капуста тушёная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 240 порций

Проба № 18003 - Шницель рыбный натуральный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 240 порций

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми

Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1

5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.09.2020 с 10:30 по 10:35

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2020 13:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020

Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020

8. **НД на продукцию:** Проба № 18002 – Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 423)

Проба № 18003 - Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептура № 310)

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""

10. **Код образца (пробы):** 6.20.18002; 6.20.18003

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021


12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 18002 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:23 дата выдачи результата 28.09.2020 15:55					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 18003 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:27 дата выдачи результата 28.09.2020 15:55					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (бактерий, дрожжей и плесневых грибов)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $2,5 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 5 октября 2020 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18002, 18003 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№18002, 18003 от 5 октября 2020 г.)


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групш"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 18002 - гарнир - капуста тушёная, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 240 порций  
Проба № 18003 - Шницель рыбный натуральный, без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовления: 23.09.2020 10:00; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 240 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 23.09.2020 с 10:30 по 10:35
6. **Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции""
8. **НД на продукцию:** Проба № 18002 – Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 423)  
Проба № 18003 - Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений 2018 г. (рецептура № 310)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 18002 "гарнир - капуста тушёная, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 18003 "Шницель рыбный натуральный, без упаковки, без видимых загрязнений" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", прил. 1, табл.2 ТР ЕАЭС 040/2016 "Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"".

Врач по общей гигиене



Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

5 октября 2020 г.

МП

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п22150


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 23.09.2020 с 10:35 до 10:45  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2020 12:35  
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами.
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**  
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** 6.20.22150

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:30 дата выдачи результата 25.09.2020 10:52						
<b>пищеблок</b>						
22150/1	Смыв со стаканов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22150/2	Смыв со столовых ложек	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22150/3	Смыв с тарелок	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22150/4	Смыв с соусников	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
22150/5	Смыв с лотков для гарниров	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  Королова Т. В. \_

Подпись

(Ф. И. О.) 05.10.2020

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п22150 Э**

по результатам лабораторных испытаний


(Протокол лабораторных испытаний № п22150 от 5 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 23.09.2020 с 10:35 до 10:45
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В смывах №№ 22150/1 – 22150/5 БГКП не обнаружены.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Сотникова Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»,

Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

5 октября 2020 г.

МП

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п22148**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Компания "Профи-групп"

2. Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.09.2020 с 10:15 до 10:25

Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.09.2020 13:00

Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № Км02538-Д/20 от 07.09.2020

Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): п.20.22148

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 23.09.2020 13:25 дата выдачи результата 25.09.2020 09:28						
<b>пищеблок</b>						
22148/1	Смыв со стола "СП"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
22148/2	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
22148/3	Смыв с ванны для первичной обработки сырых овощей	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
22148/4	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
22148/5	Смыв с ножа "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией						

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.

(Ф. И. О.) 05.10.2020



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п22148 Э**

по результатам лабораторных испытаний


(Протокол лабораторных испытаний № п22148 от 5 октября 2020 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 23.09.2020 с 10:15 до 10:25
5. **Дополнительные сведения:** Договор № Км02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Смывы №№ 22148/1 – 22148/5 в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Врач по общей гигиене



Сотникова Н. В.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

11 января 2021 г.

М. В. Савинова




**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 563**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** чай с лимоном, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 24.12.2020 09:55  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 14:00 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 494)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.21.563
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 563 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 24.12.2020 15:00 дата выдачи результата 11.01.2021 15:19					
1	Масса	г	207	207 - 207	МУ 4237-86
2	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая, расчетная)	ккал	40,60	53,57 - 59,21	МУ 1-40/3805 - 91
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*


Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

  
Подпись

Корелова Т. В.  
(Ф. И. О.) 11 января 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 563 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 563 от 11 января 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** чай с лимоном, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1  
**Страна:** РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 24.12.2020 09:55
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 494)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Энергетическая ценность данного образца, проба № 563 "чай с лимоном без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний ниже величины допустимого уровня.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Сотонина Н. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**


Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

М. В. Савинова

11 января 2021 г.




**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 560**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** макаронные изделия отварные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 24.12.2020 09:55  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 14:00 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 291)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.21.560
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 560					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 24.12.2020 15:00 дата выдачи результата 11.01.2021 15:19					
1	Масса	г	150	150 - 150	МУ 4237-86
2	Содержание белков	г на порцию	35,60	35,59 - 39,34	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	3,97	3,63 - 4,01	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	178,13	175,01 - 193,43	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий отделом

/  / Корелова Т. В.  
Подпись

(Ф. И. О.) 11 января 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 560 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 560 от 11 января 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** макаронные изделия отварные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1  
**Страна:** РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 24.12.2020 09:55
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 291)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Энергетическая ценность данного образца, проба № 560 "макаронные изделия отварные, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний в пределах величины допустимого уровня.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Сотонина Н. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр  
аккредитованных лиц  
08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

11 января 2021 г.

М. В. Савинова



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 558**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** биточки из курицы, припущенные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 24.12.2020 09:55  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 14:00 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 412)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.21.558
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 558					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 24.12.2020 15:00 дата выдачи результата 11.01.2021 15:19					
1	Масса	г	70	70 - 70	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	17,90	18,81 - 20,79	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	2,42	6,87 - 7,6	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	93,38	137,1 - 151,53	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 11 января 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 558 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 558 от 11 января 2021 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-груп"
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** биточки из курицы, припущенные, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1  
**Страна:** РОССИЯ
- 5. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 24.12.2020 09:55
- 6. Дополнительные сведения:** Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 412)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Энергетическая ценность данного образца, проба № 558 "биточки из курицы, припущенные без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний ниже величины допустимого уровня.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Сотникова Н. В.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Аттестат аккредитации

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр

аккредитованных лиц

08 февраля 2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае»

11 января 2021 г.

М. В. Савинова




**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 548**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** масло сливочное, порционно, батон нарезной, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 24.12.2020 09:55  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 14:00 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям".
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 105, 111)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. **Код образца (пробы):** х.21.548
12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Код образца (пробы) 548					
Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru					
дата начала испытаний 24.12.2020 15:00 дата выдачи результата 31.12.2020 11:22					
1	Масса	г	40	40 - 40	МУ 4237-86
2	Белки и углеводы	г на порцию	18,45	18,45 - 18,45	МУ 4237-86
3	Содержание жиров/жиры	г на порцию	7,67	7,67 - 7,67	МУ 4237-86
4	Химический состав/калорийность/пищевая ценность/энергетическая ценность(фактическая,расчетная)	ккал	142,83	142,83 - 142,83	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Котыгина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Корелова Т. В.  
(Ф. И. О.) 11 января 2021 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 548 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протокол лабораторных испытаний № 548 от 11 января 2021 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** масло сливочное, порционно, батон нарезной, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1  
**Страна:** РОССИЯ
5. **Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 24.12.2020 09:55
6. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МУ 4237 – 86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ – интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептура № 105, 111)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Энергетическая ценность данного образца, проба № 548 "масло сливочное, порционно, батон нарезной, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний в пределах величины допустимого уровня.

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Сотонина Н. В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248



RA.RU.510375



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»

М. В. Савинова

31 декабря 2020 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 531,540, 541,543**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-груп"
2. **Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 531 - Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций  
Проба № 540 - биточек из курицы припущенный, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций  
Проба № 541 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций  
Проба № 543 - бифштекс рубленый, паровой, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
5. **Место отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
6. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: 24.12.2020 с 09:35 по 09:50  
Ф.И.О., должность: Котягина Г. Н., Помощник врача по гигиене детей и подростков  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2020 14:00  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ЦА от 01.09.2020
8. **НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 291, 412, 237, 371)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

10. **Код образца (пробы):** 6.21.531; 6.21.540; 6.21.541; 6.21.543

11. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	pH-метр pH-150МИ	7142	16/29207 от 09.06.2020	08.06.2021

12. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 531 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.12.2020 14:25 дата выдачи результата 29.12.2020 12:08					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 540 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.12.2020 14:30 дата выдачи результата 29.12.2020 12:00					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 541 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.12.2020 14:35 дата выдачи результата 29.12.2020 12:08					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94
4	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Код образца (пробы) 543 Испытания проведены по адресу: 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 дата начала испытаний 24.12.2020 14:40 дата выдачи результата 29.12.2020 12:09					
1	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Котягина Г. Н. Помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ** (мнения, толкования):

Не требуется.

Окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,  
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810965772300004 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий отделом

 / Корелова Т. В.

Подпись

(Ф. И. О.) 31 декабря 2020 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 531,540, 541,543 Э**  
по результатам лабораторных испытаний  
(Протоколы лабораторных исследований №№531,540, 541,543 от 31 декабря 2020 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Компания "Профи-групп"
- 2. Юридический адрес:** г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 531 - Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций  
Проба № 540 - биточек из курицы припущенный, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций  
Проба № 541 - гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций  
Проба № 543 - бифштекс рубленый, паровой, без видимых загрязнений, без упаковки; дата изготовления: 24.12.2020 09:30; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 230 порций
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми  
Юридический адрес: г. Пермь, ул. Уинская, д. 6, офис 157  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1
- 5. Место, время и дата отбора:** пищеблок МАОУ "СОШ № 82" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, ул. Суздальская, 1, 24.12.2020 с 09:35 по 09:50
- 6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № КМ02538-Д/20 от 07.09.2020  
Заявление(заявка) № 4782-ПА от 01.09.2020
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
- 8. НД на продукцию:** Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ - интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 г. (рецептуры №№ 291; 412, 237; 371)

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 531 "Гарнир - макаронные изделия отварные, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 540 "биточек из курицы припущенный, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Образец, проба № 541 "гарнир - каша гречневая рассыпчатая, без заправки, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".



Образец, проба № 543 "бифштекс рубленый, паровой, без видимых загрязнений, без упаковки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Врач по общей гигиене

*Смир-*

Сторожева А. В.